

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS)	L71607033D
2. Data e Regjistrimit	07/04/2017
3. Emri i Subjektit	Tech - Inspect
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	05/04/2017
6. Kohëzgjatja	Nga: 05/04/2017
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Farke FARKE Njesia Administrative Farke, rruga Shyqyri Brari, ish rruga "Diga e Liqenit", nr.pasurie 8/400-N4
8. Kapitali	1.000,00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	4,00
9. Objekti i aktivitetit	Inspektim dhe vleresim te korrozionit ne strukturat metalike, enet nen presion, depozitat e GLN, rezervuaret per depozitim nentokesore per depozitim hidrokarburesh, rezervuaret mbitokesore per depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nentoke. Vleresimin e instalimit te sistemeve katodike, vleresimin e integritetit te sistemeve katodike gjate punes dhe matjen periodike te tyre. Inspektimin e bojrave per mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vleresimin e integritetit te veshjeve mbrojtese ne strukturat metalike, vleresimin e siperfaqeve perpara lyerjes, vleresimin e kushteve atmosferike per aplikimin e bojrave antikorrodive, matjen e spesorit te bojes gjate aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vleresimin e fortesise se shtresave te bojes ne strukturat metalike. Inspektimin dhe vleresimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, sistemeve te tokezimit dhe te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kablllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike (hidrocentraleve dhe

	<p>termocentraleve elektrik), impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, inspektimit te fushes elektromagnetike ne instalimet elektrike. Kontroll teknik i pajisjeve nen presion, Kontrollin teknik i Rezervuareve te gazit te lengezuar te naftes; Inspektimi teknik i bomolave te GLN per perdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuareve Mbitokesore te Depozitave te Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshem. Laborator per provat pa shkaterrim (NDT), prova hidrostastatike e eneve dhe linjave nen presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritese industriale (vinca, platforma, makineri ngritese, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritese per objekte civile. Inspektimi komponenteve ne sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektsh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. Inspektimi i strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim (NDT). Inspektim i instalimeve elektrike ne zona potencialisht shperthyese (ATEX - Explosive Atmospheres). Ekspertize, konsulence dhe hartim projektsh ne fusha te ndryshme. Certifikim I personelit per perdorimin e pajisjeve elektrike. Certifikim I personelit ne fushen e hidrokarbureve. Inspektimi I ashensoreve per perdorim industrial dhe civil .</p>	
10. Administratori/ët 10.1 Afati i emërimit	Sention Zotaj Nga: 30/11/2017 Deri: 30/11/2022	
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore 11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët 12.1 Vlera e kapitalit 12.2 Numri i pjesëve 12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) <i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>	AzisToska Para: 150,00 Natyre: 1,00 15,00	
13. Ortakët	AstritIsufi	

13.1 Vlera e kapitalit	Para: 500,00	Natyre:
13.2 Numri i pjesëve	1,00	
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	50,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
14. Ortakët	MariaPapa	
14.1 Vlera e kapitalit	Para: 200,00	Natyre:
14.2 Numri i pjesëve	1,00	
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	20,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
15. Ortakët	IgliBejta	
15.1 Vlera e kapitalit	Para: 150,00	Natyre:
15.2 Numri i pjesëve	1,00	
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	15,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit		
17. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: Tech - Inspect E-Mail: sention.zotaj@techinspect.al Telefon: 0672016333	
18. Statusi:	Aktiv	

[Lista e Dokumenteve:](#)

[Dokumenti i autorizimit](#)

[Akti i themelimit](#)

[Statuti \(nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit\)](#)

Regjistrimi Fillestar: CN-232630-04-17

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e regjistrimit	Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
25/10/2017	Numri i ceshtjes: CN-507299-10-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.09.2017, ku eshte vendosur: 1- Miratimi i transferimit te kuotave. 2- Ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise. 3- Ndryshimi i administratorit te shoqerise. Depozitimi i kontrates se

	<p>transferimit të kuotave date 30.09.2017.</p> <p>Numri i Aksioneve ishte "2,00" u be "1,00" Vlera e Aksionit ishte "500,00" u be "1.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Besnik Sykja", Pallati 30, Hyrja 2, Ap. 12; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Dervish Hekali, Pallati 129, Shk. 1, Ap. 5; "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u> eshte larguar ortaku: ("Orjola Kalesha") Kane ndryshuar të dhënat për ("Igli Bejta") , Vlera e Kontributit ishte ("500,00") u be ("1.000,00") Kane ndryshuar të dhënat për ("Igli Bejta") , Përqindja e Kapitalit ishte ("50,00") u be ("100,00")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Igli Bejta") Nga data "30/09/2017</u> <u>Ne datën "30/09/2022</u> <u>eshte larguar administratori: ("Orjola Kalesha")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Transferim i kuotave të kapitalit Mandati bankar ose vërtetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para - (nese kapitali është paguar) Vendim i asamblese së përgjithshme</p>
13/12/2017	<p>Numri i çështjes: CN-577478-12-17</p> <p>Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitimi i kontratës së shitjes të 70 % të kuotave të shoqërisë, date 30.11.2017. Depozitimi i vendimeve, date 30.11.2017 ku është vendosur : -Shitja e 70 % të kuotave të shoqërisë nga ortakët Igli Bejta në favor të Maria Papa (20%) dhe Fjona Isufi (50%). Ndryshim administratori. Ndryshim objekti dhe emri të shoqërisë.</p> <p><u>Emri i subjektit</u> ishte ("ITIS (Industrial Testing and Inspection Services)") u be ("Tech - Inspect")</p> <p>Numri i Aksioneve ishte "1,00" u be "3,00" Vlera e Aksionit ishte "1.000,00" u be "333,33"</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("Inspektim dhe vlerësim të korrozionit në strukturat metalike, enet nën presion, depozitat e GLN, rezervuarët për depozitim nëntokësorë për depozitim hidrokarburesh, rezervuarët mbitokësorë për depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nëntokë. Vlerësimin e instalimit të sistemeve katodike, vlerësimin e integritetit të sistemeve katodike gjatë punës dhe matjen periodike të tyre. Inspektimin e bojërave për mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vlerësimin e integritetit të veshjeve mbrojtëse në strukturat metalike, vlerësimin e sipërfaqeve përpara lyerjes, vlerësimin e kushteve atmosferike për aplikimin e bojërave antikorrodive, matjen e</p>

spesorit të bojës gjatë aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vlerësimin e fortësisë së shtresave të bojës në strukturat metalike. Inspektimin dhe vlerësimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike në ambient me rrezik zjarri, sistemeve të tokezimit dhe të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve për prodhimin e energjisë elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve të prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, inspektimit të fushës elektromagnetike në instalimet elektrike. Kontrollin teknik i pajisjeve nën presion, Kontrollin teknik i Rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës; Inspektimi teknik i bomolave të GLN për përdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuarëve Mbitokesore të Depozitave të Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike të transportit të mallrave të rrezikshëm. Laborator për provat pa shkatërrim (NDT), prova hidrostastatike të enëve dhe linjave nën presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritëse industriale (vinca, platforma, makineri ngritëse, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritëse për objekte civile. Inspektimi i komponentëve në sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre të varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave të punës me rrezikshmeri për përdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kundër zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnimi të operatorëve në industrinë e naftës dhe gazit, menaxhim projektësh, vlerësim të integritetit të makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve të sigurisë në punë, trajnime mbi sigurinë në punë, vlerësimin e amortizimit të pajisjeve dhe makinerive. Import - Eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë për materiale dhe pajisje ndërtimi, pajisje dhe materiale për laboratorë, instrumenta për inspektim. ")

u bë ("Inspektim dhe vlerësim të korrozionit në strukturat metalike, enët nën presion, depozitat e GLN, rezervuarët për depozitim nëntokesorë për depozitim hidrokarburesh, rezervuarët mbitokesorë për depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nëntokë. Vlerësimin e instalimit të sistemeve katodike, vlerësimin e integritetit të sistemeve katodike gjatë punës dhe matjen periodike të tyre. Inspektimin e bojërave për mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vlerësimin e integritetit të veshjeve mbrojtëse në strukturat metalike, vlerësimin e sipërfaqeve përpara lyerjes, vlerësimin e kushteve atmosferike për aplikimin e bojërave antikorrodiçe, matjen e spesorit të bojës gjatë aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vlerësimin e fortësisë së shtresave të bojës në strukturat metalike. Inspektimin dhe vlerësimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike në ambient me rrezik zjarri, sistemeve të tokezimit dhe të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve për prodhimin e energjisë elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve të prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, inspektimit të fushës elektromagnetike në instalimet elektrike. Kontrollin teknik i pajisjeve nën presion, Kontrollin teknik i Rezervuarëve të gazit të lëngëzuar të naftës; Inspektimi teknik i bomolave të GLN për përdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuarëve Mbitokesore të Depozitave të Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike të transportit të mallrave të rrezikshëm. Laborator për provat pa shkatërrim (NDT), prova hidrostastatike të enëve dhe linjave nën presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritëse industriale (vinca, platforma, makineri ngritëse, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritëse për objekte civile. Inspektimi i komponentëve në sistemet e

	<p>ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektsh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. ")</p> <p><u>Emri Tregtar</u> ishte ("ITIS (Industrial Testing and Inspection Services)") u be ("Tech - Inspect")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</u> eshte shtuar ortaku: ("Maria Papa") Numri i aksioneve "1,00 Përqindja ne kapital "20,00 Kontributi ne para "200,00 eshte shtuar ortaku: ("Fjona Isufi") Numri i aksioneve "1,00 Përqindja ne kapital "50,00 Kontributi ne para "500,00 Kane ndryshuar te dhenat per ("Igli Bejta") , Vlera e Kontributit ishte ("1.000,00") u be ("300,00") Kane ndryshuar te dhenat per ("Igli Bejta") , Përqindja e Kapitalit ishte ("100,00") u be ("30,00")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>eshte shtuar administratori:</u> ("Sention Zotaj") <u>Nga data "30/11/2017</u> <u>Ne daten "30/11/2022</u> <u>eshte larguar administratori:</u> ("Igli Bejta")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Transferim i kuotave te kapitalit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p>
16/01/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-629731-01-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 08.01.2018 per ndryshim te dhenash vullnetare.</p> <p><u>Telefon</u> ishte ("0688087287") u be ("0672016333") <u>E-Mail</u> ishte ("oriola.kalesha@gmail.com") u be ("sention.zotaj@techinspect.al")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>

01/08/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-895081-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Pasqyra e ardhurave dhe te shpenzimeve Bilanci Kontabël</p>
06/09/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-927835-09-18</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, datë 03.09.2018, ku është vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; ; Farke; FARKE; Njesia Administrative Farke, rruga Shyqyri Brari, ish rruga "Diga e Liqenit", nr.pasurie 8/400-N4; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Besnik Sykja", Pallati 30, Hyrja 2, Ap. 12; "</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p>
14/02/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-100921-02-19</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i i Vendimit te asamblese se ortakeve, date 12.2.2019 per ndryshim objekti veprimtarie</p> <p><u>Objekti ishte</u> ("<i>Inspektim dhe vleresim te korrosionit ne strukturat metalike, enet nen presion, depozitat e GLN, rezervuaret per depozitim nentokesore per depozitim hidrokarburesh, rezervuaret mbitokesore per depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nentoke. Vleresimin e instalimit te sistemeve katodike, vleresimin e integritetit te sitemeve katodike gjate punes dhe matjen periodike te tyre. Inspektimin e bojrave per mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vleresimin e integritetit te veshjeve mbrojtese ne strukturat metalike, vleresimin e siperfaqeve perpara lyerjes, vleresimin e kushteve atmosferike per aplikimin e bojrave antikorrodive, matjen e spesorit te bojes gjate aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vleresimin e fortesise se shtresave te bojes ne strukturat metalike. Inspektimin dhe vleresimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, sitemeve te tokezimit dhe te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve te prodhimit</i>")</p>

te energjise nga burimet e rinovueshme, inspektimit te fushes elektromagnetike ne instalimet elektrike. Kontroll teknik i pajisjeve nen presion, Kontrollin teknik i Rezervuareve te gazit te lengezuar te naftes; Inspektimi teknik i bomolave te GLN per perdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuareve Mbitokesore te Depozitave te Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshem. Laborator per provat pa shkaterrim (NDT), prova hidrostastatike e eneve dhe linjave nen presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritese industriale (vinca, platforma, makineri ngritese, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritese per objekte civile. Inspektimi konponenteve ne sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektsh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. ") u be ("Inspektim dhe vleresim te korrosionit ne strukturat metalike, enet nen presion, depozitat e GLN, rezervuaret per depozitim nentokesore per depozitim hidrokarburesh, rezervuaret mbitokesore per depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nentoke. Vleresimin e instalimit te sistemeve katodike, vleresimin e integritetit te sistemeve katodike gjate punes dhe matjen periodike te tyre. Inspektimin e bojrave per mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vleresimin e integritetit te veshjeve mbrojtese ne strukturat metalike, vleresimin e siperfaqeve perpara lyerjes, vleresimin e kushteve atmosferike per aplikimin e bojrave antikorrodive, matjen e spesorit te bojës gjate aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vleresimin e fortesise se shtresave te bojës ne strukturat metalike. Inspektimin dhe vleresimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, sistemeve te tokezimit dhe te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, inspektimit te fushes elektromagnetike ne instalimet elektrike. Kontroll teknik i pajisjeve nen presion, Kontrollin teknik i Rezervuareve te gazit te lengezuar te naftes; Inspektimi teknik i bomolave te GLN per perdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuareve Mbitokesore te Depozitave te Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshem. Laborator per provat pa shkaterrim (NDT), prova hidrostastatike e eneve dhe linjave nen presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritese industriale (vinca, platforma, makineri ngritese, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritese per objekte civile. Inspektimi konponenteve ne sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektsh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. Inspektimi i strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim (NDT). Inspektim i instalimeve elektrike

	<p>ne zona potencialisht shperthyese (ATEX - Explosive Atmospheres)")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
24/06/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-224154-06-19</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 10.06.2019 ku është vendosur: Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë.</p> <p><u>Objekti</u> ishte <i>("Inspektim dhe vleresim te korrosionit ne strukturat metalike, enet nen presion, depozitat e GLN, rezervuaret per depozitim nentokesore per depozitim hidrokarburesh, rezervuaret mbitokesore per depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nentoke. Vleresimin e instalimit te sistemeve katodike, vleresimin e integritetit te sistemeve katodike gjate punes dhe matjen periodike te tyre. Inspektimin e bojrave per mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vleresimin e integritetit te veshjeve mbrojtese ne strukturat metalike, vleresimin e siperfaqeve perpara lyerjes, vleresimin e kushteve atmosferike per aplikimin e bojrave antikorrodive, matjen e spesorit te bojës gjate aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vleresimin e fortesise se shtresave te bojës ne strukturat metalike. Inspektimin dhe vleresimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, sistemeve te tokezimit dhe te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, inspektimit te fushes elektromagnetike ne instalimet elektrike. Kontrollin teknik i pajisjeve nen presion, Kontrollin teknik i Rezervuareve te gazit te lengezuar te naftes; Inspektimi teknik i bomolave te GLN per perdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuareve Mbitokesore te Depozitave te Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshem. Laborator per provat pa shkaterrim (NDT), prova hidrostastatike e eneve dhe linjave nen presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritese industriale (vinca, platforma, makineri ngritese, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritese per objekte civile. Inspektimi konponenteve ne sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektesh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. Inspektimi i strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim (NDT). Inspektim i instalimeve elektrike ne zona potencialisht shperthyese (ATEX - Explosive Atmospheres)")</i> u be ("Inspektim dhe vleresim te korrosionit ne strukturat metalike, enet nen presion, depozitat e GLN, rezervuaret per depozitim nentokesore per depozitim hidrokarburesh, rezervuaret mbitokesore per depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura</p>

	<p> nentoke. Vleresimin e instalimit te sistemeve katodike, vleresimin e integritetit te sitemeve katodike gjate punes dhe matjen periodike te tyre. Inspektimin e bojrave per mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vleresimin e integritetit te veshjeve mbrojtese ne strukturat metalike, vleresimin e siperfaqeve perpara lyerjes, vleresimin e kushteve atmosferike per aplikimin e bojrave antikorrodive, matjen e spesorit te bojës gjate aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vleresimin e fortesise se shtresave te bojës ne strukturat metalike. Inspektimin dhe vleresimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, sitemeve te tokezimit dhe te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, inspektimit te fushes elektromagnetike ne instalimet elektrike. Kontroll teknik i pajisjeve nen presion, Kontrollin teknik i Rezervuareve te gazit te lengezuar te naftes; Inspektimi teknik i bomolave te GLN per perdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuareve Mbitokesore te Depozitave te Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshem. Laborator per provat pa shkaterrim (NDT), prova hidrostastatike e eneve dhe linjave nen presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritese industriale (vinca, platforma, makineri ngritese, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritese per objekte civile. Inspektimi komponenteve ne sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektsh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. Inspektimi i strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim (NDT). Inspektim i instalimeve elektrike ne zona potencialisht shperthyese (ATEX - Explosive Atmospheres). Ekspertize, konsulence dhe hartim projektsh ne fusha te ndryshme.") </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme </p>
18/07/2019	<p> Numri i ceshtjes: CN-268130-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2018 </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e pozicionit financiar (1).xlsx Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres (1).xlsx </p>

	Shenimet.pdf Vendimi i Asamblese.pdf
06/01/2020	<p>Numri i ceshtjes: CN-441065-12-19</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontratës së shitjes së kuotave datë 10.12.2019, ndërmjet palës shitëse znj. Fjona Isufi dhe palës blerëse z. Astrit Isufi.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</u> është shtuar ortaku: ("Astrit Isufi") Numri i aksioneve "1,00 Perqindja ne kapital "50,00 Kontributi ne para "500,00 është larguar ortaku: ("Fjona Isufi")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Transferim i kuotave te kapitalit Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>
18/06/2020	<p>Numri i ceshtjes: CN-525811-06-20</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 16.06.2020, per ndryshim objekti aktiviteti.</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("Inspektim dhe vleresim te korrosionit ne strukturat metalike, enet nen presion, depozitat e GLN, rezervuaret per depozitim nentokesore per depozitim hidrokarburesh, rezervuaret mbitokesore per depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nentoke. Vleresimin e instalimit te sistemeve katodike, vleresimin e integritetit te sitemeve katodike gjate punes dhe matjen periodike te tyre. Inspektimin e bojrave per mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vleresimin e integritetit te veshjeve mbrojtese ne strukturat metalike, vleresimin e siperfaqeve perpara lyerjes, vleresimin e kushteve atmosferike per aplikimin e bojrave antikorrodive, matjen e spesorit te bojes gjate aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vleresimin e fortesise se shtrësave te bojes ne strukturat metalike. Inspektimin dhe vleresimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, sitemeve te tokezimit dhe te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, inspektimit te fushes elektromagnetike ne instalimet elektrike. Kontrollin teknik i pajisjeve nen presion, Kontrollin teknik i Rezervuareve te gazit te lengezuar te naftes; Inspektimi teknik i bomolave te GLN per perdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuareve Mbitokesore te Depozitave te Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshem. Laborator per provat pa shkaterrim (NDT), prova hidrostastatike e eneve dhe linjave nen presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritese industriale (vinca, platforma, makineri ngritese, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritese per objekte civile. Inspektimi konponenteve ne sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin,</p>

inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektsh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. Inspektimi i strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim (NDT). Inspektim i instalimeve elektrike ne zona potencialisht shperthyese (ATEX - Explosive Atmospheres). Ekspertize, konsulence dhe hartim projektsh ne fusha te ndryshme." u be **("Inspektim dhe vleresim te korrozionit ne strukturat metalike, enet nen presion, depozitat e GLN, rezervuaret per depozitim nentokesore per depozitim hidrokarburesh, rezervuaret mbitokesore per depozitim hidrokarburesh, linjat teknologjike dhe instalimet e vendosura nentoke. Vleresimin e instalimit te sistemeve katodike, vleresimin e integritetit te sistemeve katodike gjate punes dhe matjen periodike te tyre. Inspektimin e bojrave per mbrojtje ndaj korrozionit, inspektimin dhe vleresimin e integritetit te veshjeve mbrojtese ne strukturat metalike, vleresimin e siperfaqeve perpara lyerjes, vleresimin e kushteve atmosferike per aplikimin e bojrave antikorrodive, matjen e spesorit te bojës gjate aplikimit dhe pas perfundimit, inspektimin dhe vleresimin e fortesise se shtresave te bojës ne strukturat metalike. Inspektimin dhe vleresimin e instalimeve elektrike civile, instalimeve elektrike industriale, instalimeve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, sistemeve te tokezimit dhe te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike, kabinave elektrike, nensationet elektrik, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike (hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik), impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, inspektimit te fushes elektromagnetike ne instalimet elektrike. Kontroll teknik i pajisjeve nen presion, Kontrollin teknik i Rezervuareve te gazit te lengezuar te naftes; Inspektimi teknik i bomolave te GLN per perdorim komunal, Kontrollin teknik i Rezervuareve Mbitokesore te Depozitave te Hidrokarbureve; Kontrollin teknik i Cisternave Automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshem. Laborator per provat pa shkaterrim (NDT), prova hidrostastatike e eneve dhe linjave nen presion. Inspektimin e pajisjeve / instalimeve ngritese industriale (vinca, platforma, makineri ngritese, etj) si dhe pajisjeve / instalimeve ngritese per objekte civile. Inspektimi komponenteve ne sistemet e ngritjes, inspektimin e skelave fikse dhe atyre te varura, Inspektimin e pajisjeve dhe veglave te punes me rrezikshmeri per perdoruesin, inspektimin e pajisjeve dhe sistemeve kunder zjarrit, inspektimin e pajisjeve mjeksore. Trajnim te operatoreve ne industrine e naftes dhe gazit, menaxhim projektsh, vleresim te integritetit te makinerive dhe pajisjeve industriale, hartimin dhe implementimin e programeve te sigurise ne pune, trajnime mbi sigurine ne pune, vleresimin e amortizimit te pajisjeve dhe makinerive. Inspektimi i strukturave metalike nepermjet provave pa shkaterrim (NDT). Inspektim i instalimeve elektrike ne zona potencialisht shperthyese (ATEX - Explosive Atmospheres). Ekspertize, konsulence dhe hartim projektsh ne fusha te ndryshme. Certifikim I personelit per perdorimin e pajisjeve elektrike. Certifikim I personelit ne fushen e hidrokarbureve. Inspektimi I ashensoreve per perdorim industrial dhe civil .")**

Lista e Dokumenteve:

	<p> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) </p>								
22/07/2020	<p> Numri i ceshtjes: CN-544243-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2019 </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres tech 2019.xlsx shenimet tech 2019.pdf vendimi pf 2019 tech.PDF Pasqyra e pozicionit financiar tech 2019.xlsx </p>								
28/09/2020	<p> Numri i ceshtjes: CN-590667-09-20 Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve të shoqërisë datë 07.09.2020, ku është vendosur: Miratimi i Dhurimit të 15% të kuotave të ortakut z. Igli Bejta që zotëron në shoqërinë "Tech - Inspect" sh.p.k. 2- Depozitimi i kontratës së dhurimit të kuotave me Nr. 3603 Rep., Nr. 1256 Kol., datë 09.09.2020, ndërmjet palës dhuruese z. Igli Bejta me palën pranuese z. Azis Toska. </p> <table> <tr> <td><u>Numri i Aksioneve ishte</u></td> <td>"3,00"</td> <td>u be</td> <td>"4,00"</td> </tr> <tr> <td><u>Vlera e Aksionit ishte</u></td> <td>"333,33"</td> <td>u be</td> <td>"250,00"</td> </tr> </table> <p> <u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u> është shtuar ortakut: ("Azis Toska") Numri i aksioneve "1,00 Përqindja ne kapital "15,00 Kontributi ne para "150,00 Kane ndryshuar te dhenat per ("Igli Bejta") , Vlera e Kontributit ishte ("300,00") u be ("150,00") Kane ndryshuar te dhenat per ("Igli Bejta") , Përqindja e Kapitalit ishte ("30,00") u be ("15,00") </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Transferim i kuotave te kapitalit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme </p>	<u>Numri i Aksioneve ishte</u>	"3,00"	u be	"4,00"	<u>Vlera e Aksionit ishte</u>	"333,33"	u be	"250,00"
<u>Numri i Aksioneve ishte</u>	"3,00"	u be	"4,00"						
<u>Vlera e Aksionit ishte</u>	"333,33"	u be	"250,00"						
21/07/2021	<p> Numri i ceshtjes: CN-748078-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare për vitin 2020. </p>								

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Tech inspect vendim 2020.pdf Shenime tech.pdf Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx</p>
07/09/2021	<p>Numri i ceshtjes: CN-779859-09-21 Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23.08.2021, ku eshte vendosur, destinimi i fitimit te shoqerise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p>
27/07/2022	<p>Numri i ceshtjes: CN-959408-07-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2021</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> P.F TECH INSPECT 2021.pdf Vendim tech 2021.pdf tech Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas natyres.xlsx tech Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx</p>
27/09/2022	<p>Numri i ceshtjes: CN-000236-09-22 Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 31.08.2022 për shpërndarjen e fitimit.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p>

Datë: 27/01/2023

 Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
 (i nëpunësit të sportelit)