

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	L12710202A
2. Data e Regjistrimit	10/03/2011
3. Emri i Subjektit	ERGI-PINK
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	07/03/2011
6. Kohëzgjatja	Nga: 07/03/2011
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Elbasan Bradashesh BRADASHESH Metalurgji, rruga Elbasan-Metalurgji, zk.3965, pasuria nr.986.
8. Kapitali	200.000,00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	1,00
9. Objekti i aktivitetit	Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nën presion si dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve nën presion dhe bashkësive me një presion maksimal të lejuar ku përfshihen: enet, tubacionet, aksesoret e sigurisë, aksesoret nën presion etj, për gaze, gaze të lëngzuara, gaze të tretur nën presion, avuj si dhe lëngje, tensioni i avujve të çdo lloji pajisje nën presion, elementet bashkues me pjesët nën presion, aksesoret e sigurisë dispozitivët e kufizimit të presionit me qëllim vënien në përdorim të tyre duke garantuar sigurinë sipas standarteve të përcaktuara në rregulloret e miratuara dhe deklaratën e konformitetit CE. Inspektim për pajisjet nën presion stacionare. Pajisjet nën presion stacionare (përjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i vënies fillestare në punë, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posaçëm. Pajisjet nën presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit të ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytëzimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nën presion. rezervuarët e gazit të lëngzuar të naftës (GLN) me kapacitet me të vogël ose të barabartë me 13m ³ , inspektim teknik i vënies fillestare në punë, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posaçëm. Pajisjet nën presion. Enet

nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune. Import-eksport i te gjitha llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri. Miratim i projekteve teknologjike per pajisjet/instalimet nenpresion. Vertetim teknik per te gjitha subjektet objekti i ligjit nr.8450, date 24.02.1999 "Per perpunimin, transportin dhe tregtimin e naftes, te gazit dhe nenprodukteve te tyre" te ndryshuar dhe ligjit nr.9876, date 14.02.2008 "Per prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe te lendeve te tjera djegese, te rinovueshme, per transport"i ndryshuar. Inspektimin e impianteve: elektrike civile, elektrike industriale, elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, te tokezimit, te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Inspektimin e kabinave elektrike 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv dhe qe jane te tipave shtyllore, parafabrikuara (box), muratore, linjave elektrike ajrore duke perfshire tensionet 400 kv; 220 kv; 110 kv; 35 kv; 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv; 0.4

	kv, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike duke perfshire godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik, impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, nenstacioneve dhe dispozitave diferencial. Grumbullim, transportim, rikuperim te mbetjeve jo te rrezikshme dhe te rrezikshme te tilla si: mbetje urbane, mbetje industriale, mbetje nga pastrimi I gropave septike dhe llumrat,...etj. Import-eksport: metale te ndryshem, metale me ngjyre, ...etj	
10. Administratori/ët	Sadik Pisha	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 07/03/2016	Deri: 08/10/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	SadikPisha	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 200.000,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	1,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	100,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit	Elbasan Librazhd LIBRAZHD Lagjja nr.1, rruga "E Dibres", objekti me numer pasurie 1/98 e ndodhur ne ambientet e zyrave të "Ndërrmarjes së mirëmbajtjes së rrugëve". Elbasan Elbasan ELBASAN Furgon me targa AA623AZ.	
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	E-Mail: info@ergipink.com Telefon: 0674097992	
15. Statusi:	Aktiv	

[Lista e Dokumenteve:](#)

[Statuti \(nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit\)](#)

[Akti i themelimit](#)

Regjistrimi Fillestar: CN-518059-03-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e regjistrimit	Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
26/05/2014	Numri i ceshtjes: CN-481490-05-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë date 16.05.2014, ku është vendosur:Shtimi i objektit te aktivitetit te shoqerise.

	<p><u>Objekti</u> ishte <i>("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Tregtim me shumice dhe me pakice import eksport te mallrave ushqimore, industriale, lende e pare e perpunuar, pije, veshmbathje e konfeksione, hidrosanitare hidraulike , materiale ndertimi, duroalumine, kancelari, orendi shtepiake, mobileri, pajisje elektrike e elektronike pjese per riparimin e tyre, makineri e automjete, pjese kembimi per to, sherbim servisi, transport mallrash brenda dhe jashte vendit")</i> u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Tregtim me shumice dhe me pakice import eksport te mallrave ushqimore, industriale, lende e pare e perpunuar, pije, veshmbathje e konfeksione, hidrosanitare hidraulike , materiale ndertimi, duroalumine, kancelari, orendi shtepiake, mobileri, pajisje elektrike e elektronike pjese per riparimin e tyre, makineri e automjete, pjese kembimi per to, sherbim servisi, transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Tregti me pakice te karburanteve, nafte dhe nenprodukte te saj, vajra lubrifikante. Riciklim dhe perpunim i mbetjeve te vajrave lubrifikante te hidrokarbureve.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
17/07/2014	<p>Numri i ceshtjes: CN-557101-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: "Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013".</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p>
02/02/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-844730-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor 2012</p>

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël</p>
25/02/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-887378-02-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 24.02.2015, ku eshte vendosur pakesimi i objektit te veprimtarise. <u>Objekti ishte</u> ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Tregtim me shumice dhe me pakice import eksport te mallrave ushqimore, industriale, lende e pare e perpunuar, pije, veshmbathje e konfeksione, hidrosanitare hidraulike , materiale ndertimi, duroalumine, kancelari, orendi shtepiake, mobileri, pajisje elektrike e elektronike pjese per riparimin e tyre, makineri e automjete, pjese kembimi per to, sherbim servisi, transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Tregti me pakice te karburanteve, nafte dhe nenprodukte te saj, vajra lubrifikante. Riciklim dhe perpunim i mbetjeve te vajrave lubrifikante te hidrokarbureve.") u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. ")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
10/07/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-143253-07-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 08.07.2015, te ortakut te vetem te shoqerise, ku eshte vendosur: Shtim i objektit te aktivitetit. <u>Objekti ishte</u> ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. ") u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe</p>

	<p>bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
30/07/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-175519-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël</p>
30/12/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-481310-12-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 29.12.2015, ne te cilin eshte vendosur: Shtimi i objektit te aktivitetit. <u>Objekti ishte</u> ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet</p>

	<p> <i>nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike.")</i> u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme.") </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme </p>
08/04/2016	Numri i ceshtjes: CN-586095-03-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 04.03.2016 ku eshte vendosur: Riemerimi i administratorit te shoqerise Z.Sadik Pisha per nje afat 5-

	<p>vjeçar.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Sadik Pisha")</u> , Nga <u>Data ishte ("07/03/2011") u be ("07/03/2016")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Sadik Pisha")</u> , <u>Kohëzgjatja ishte ("07/03/2016") u be ("07/03/2021")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
28/04/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-672873-04-16 (Projekt bashkimi me perthithje) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Projektmarreveshjeve per bashkimin me perthithje, date 26.04.2016 ndermjet shoqerise perthithese "ERGI-PINK" sh.p.k dhe shoqerise se perthithur ELIVA.sh.p.k. Depozitimi i Raporteve te perfaqesueseve ligjor te shoqerive te sipercituara, date 26.04..2016 , mbi bashkimin e shoqerive. Depozitimi i vendimeve, date 26.04.2016 ne te cilat eshte vendosur per bashkimin me perthithje Depozitimi i Pasqyrave financiare per tri vitet e fundit, te shoqerive pjesemarrrese ne procesin e bashkimit me perthithje. Depozitimi I vendimeve te administratoreve per emerimin e ekspertit. Depozitimi I raportit te ekspertit kontabel Agim Qenani, date 26.04.2016.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse Projektmarreveshja e bashkimit Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit Raport i ekspertëve</p>
23/06/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-740261-06-16 (Miratimi i bashkimit me perthithje) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimt te asambles se shoqerise " ELIVA",shpk,date: 01.06.2016, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i bashkimit me perthithje te shoqerise " ELIVA"shpk me shoqerine " Ergi-Pink".Miratimi i mnarreveshjes se bashkimit.Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise " Ergi-Pink", date: 01.06.2016, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i bashkimit me perthithje te shoqerise " ELIVA"shpk me shoqerine " Ergi-Pink".Miratimi i mnarreveshjes se bashkimit.Depozitimi i marreveshjejs se bashkimit, date: 01.06.2016.</p> <p><u>Vlera e Kapitalit ishte</u> "100.000,00" u be "200.000,00" <u>Numri i Aksioneve ishte</u> "100,00" u be "1,00" <u>Vlera e Aksionit ishte</u> "1.000,00" u be "200.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u> Kane ndryshuar te dhenat per ("Sadik Pisha") , Vlera e Kontributit ishte ("100.000,00") u be ("200.000,00") Kane ndryshuar te dhenat per ("Sadik Pisha") , Numri i aksioneve ishte</p>

	<p>("100,00") u be ("1,00")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre Projektmarreveshja e bashkimit</p>
06/07/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-792600-07-16</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.6, date 27.06.2016, ku eshte vendosur shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne sipërfaqe urbane dhe sipërfaqe te brendshme.") u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra</p>

	<p> zjarri. Kaldaja e avullit të ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nën presion. rezervuaret e gazit të lëngëzuar të naftës (GLN) me kapacitet me të vogël ose të barabartë me 13m³, inspektim teknik i venies fillestare në punë, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posaçëm. Pajisjet nën presion. Enët nën presion kriogjenike të termoizoluara me vakum, inspektim i venies në punë, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave të sigurtë, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokësore të depozitave të hidrokarbureve të lëngët. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik të cisternave automobilistike të transportit të mallrave të rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit çdo vit, prove e presionit hidraulik çdo 6 vjet, prove hermeticiteti çdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik të tubave fleksibel të presionit, identifikim i tubit dhe përgatitja për kontrollin teknik, shikim i jashtëm dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane në sipërfaqe urbane dhe sipërfaqe të brendshme. Tregti me pakicë bojra në fushën e ndërtimit dhe atë industriale.") </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme </p>
14/07/2016	<p> Numri i çështjes: CN-815908-07-16 Arsytet e hapjes së çështjes: Depozitim I Kërkesës së Administratorit dt. 13.07.2016 për hapje adresë dytësore. </p> <p> <u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:</u> është Shtuar Adresa: "Elbasan; ELBASAN; Elbasan; ; ELBASAN; Lagjja Brigada 17 Sulmuese, rruga Zogu i Pare, ndertesa nr.5/141-N.5, kati 1; " </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme </p>
27/07/2016	<p> Numri i çështjes: CN-846536-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsytet e hapjes së çështjes: Depozitimi pasqyrave financiare për vitin 2015. </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Aneksat e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Akti i miratimit të bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individit tregtar) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta </p>
20/01/2017	<p> Numri i çështjes: CN-116194-01-17 </p>

	<p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise, date: 19.01.2017, ne te cilin eshte kerkuar: Hapja e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Elbasan; LIBRAZHD; Librazhd; ; LIBRAZHD; Lagjja nr.1, rruga "E Dibres", objekti me numer pasurie 1/98 e ndodhur ne ambjentet e zyrave të "Ndërrmarjes së mirëmbajtjes së rrugëve".; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
05/07/2017	<p>Numri i ceshtjes: CN-360298-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Aneksat e pasqyrave financiare, qe permbajne nje paraqitje te metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p>
31/08/2017	<p>Numri i ceshtjes: CN-444137-08-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 30.08.2017 ku eshte kerkuar : Mbyllja e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "<i>Elbasan; ELBASAN; Elbasan;</i> ; <i>ELBASAN; Lagjja Brigada 17 Sulmuese, rruga Zogu i Pare, ndertesa nr.5/141-N.5, kati 1.;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
25/04/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-754960-04-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 20.04.2018 per shtimin e objektit te veprimtarise.</p> <p><u>Objekti ishte</u> ("<i>Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion,</i></p>

aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Tregti me pakice bojra ne fushen e ndertimit dhe ate industriale.") u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Tregti me pakice bojra ne fushen e ndertimit dhe ate industriale. Monitorim te mjedisve te brendshme dhe te jashtme. Monitorimi i ajrit, i ujit duke perfshire Bio-Cilesine, i ujrave nentokesore, i tokes, i pyjeve, i biodiversitetit, i mikroklimes, i zhurmave dhe vibracioneve. Auditime mjedisore, raporte vlersimi te ndikimit ne mjedis (RVNM),

	<p>ekspertiza etj. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital.")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
20/06/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-828618-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2017</p> <p>Lista e Dokumenteve: Bilanci Kontabël Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Aneksat e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p>
07/11/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-000265-11-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 06.11.2018 per ndryshimin e objektit te aktivitetit te shoqerise.</p> <p>E-Mail ishte ("") u be ("info@ergipink.com")</p> <p>Objekti ishte ("<i>Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen: enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave</i>")</p>

fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne sipërfaqe urbane dhe sipërfaqe te brendshme. Tregti me pakice bojra ne fushen e ndertimit dhe ate industriale. Monitorim te mjediseve te brendshme dhe te jashtme. Monitorimi i ajrit, i ujit duke perfshire Bio-Cilesine, i ujrave nentokesore, i tokes, i pyjeve, i biodiversitetit, i mikroklimes, i zhurmave dhe vibracioneve. Auditime mjedisore, raporte vlersimi te ndikimit ne mjedis (RVNM), ekspertiza etj. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambienteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital." u be

("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen: enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjeter ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne sipërfaqe urbane dhe sipërfaqe te brendshme. Tregti me pakice bojra ne fushen e ndertimit dhe ate industriale. Monitorim te mjediseve te brendshme dhe te jashtme. Monitorimi i ajrit, i ujit duke perfshire Bio-Cilesine, i ujrave nentokesore, i tokes, i pyjeve, i biodiversitetit, i mikroklimes, i zhurmave dhe vibracioneve. Auditime mjedisore, raporte vlersimi te ndikimit ne mjedis (RVNM), ekspertiza etj. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambienteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambiente publike dhe private. Vleresim risku ne siguri, shendet, mjedis. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te

	<p>ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune. Import-eksport i te gjithë llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
<p>17/05/2019</p>	<p>Numri i ceshtjes: CN-199375-05-19</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 15.05.2019 për ndryshimin e adresës kryesore të ushtrimit të aktivitetit dhe ndryshimin e objektit të veprimtarisë.</p> <p><u>Objekti</u> ishte <i>("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Tregti me pakice bojra ne fushen e ndertimit dhe ate industriale. Monitorim te mjedisëve te brendshme dhe te jashtme. Monitorimi i ajrit, i ujit duke perfshire Bio-Cilesine, i ujrave nentokesore, i tokes, i pyjeve, i biodiversitetit, i mikroklimes, i zhurmave dhe vibracioneve. Auditime mjedisore, raporte vlersimi te ndikimit ne mjedis (RVNM), ekspertiza etj. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Vleresim risku ne siguri, shendet, mjedis. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te</i></p>

sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune. Import-eksport i te gjitha llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri.) u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinspektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune. Import-eksport i te gjitha llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit,

	<p>aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri. Miratim i projekteve teknologjike per pajisjet/instalimet nenpresion. Vertetim teknik per te gjitha subjektet objekti i ligjit nr.8450, date 24.02.1999 "Per perpunimin, transportin dhe tregtimin e naftes, te gazit dhe nenprodukteve te tyre" te ndryshuar dhe ligjit nr.9876, date 14.02.2008 "Per prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe te lendeve te tjera djegese, te rinovueshme, per transport"i ndryshuar. Inspektimin e impianteve: elektrike civile, elektrike industriale, elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, te tokezimit, te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Inspektimin e kabinave elektrike 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv dhe qe jane te tipave shtyllore, parafabrikuara (box), muratore, linjave elektrike ajrore duke perfshire tensionet 400 kv; 220 kv; 110 kv; 35 kv; 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv; 0.4 kv, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike duke perfshire godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik, impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, nenstacioneve dhe dispozitive diferencial.")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Elbasan; ELBASAN; ; Bradashesh; BRADASHESH; Metalurgji, rruga Elbasan-Metalurgji, zk.3965, pasuria nr.986.; " eshte Hequr Adresa: "Elbasan; ELBASAN; ; Bradashesh; BRADASHESH; Ish Kombinati Metalurgjik, uzina 12, godina 1 kateshe; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
01/07/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-246449-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 6.Vendimi i Fitimit .PDF Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Viti 2018.xlsx Pasqyra e pozicionit financiar Viti 2018.xlsx 5.Shenime shpjeguese .pdf</p>
29/07/2020	<p>Numri i ceshtjes: CN-551206-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor per vitin 2019</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e pozicionit financiar Viti 2019.xlsx Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Viti</p>

	<p> 2019.xlsx 5.Shenime shpjeguese.pdf Vendimi i fitimit vit 2019.pdf </p>
<p>09/10/2020</p>	<p> Numri i ceshtjes: CN-601719-10-20 Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 08.10.2020 ku eshte vendosur: Ndryshimi i objektit te veprimtarise, riemerimi i administratorit Sadik Pisha. </p> <p> <u>Objekti ishte</u> <i>("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune. Import-eksport i te gjitha llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri. Miratim i projekteve teknologjike per pajisjet/instalimet nenpresion. Vertetim teknik per te gjitha subjektet objekti i ligjit nr.8450, date 24.02.1999 "Per perpunimin, transportin dhe tregtimin e naftes, te gazit dhe nenprodukteve te tyre" te</i> </p>

ndryshuar dhe ligjit nr.9876, date 14.02.2008 "Per prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe te lendeve te tjera djegese, te rinovueshme, per transport"i ndryshuar. Inspektimin e impianteve: elektrike civile, elektrike industriale, elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, te tokezimit, te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Inspektimin e kabinave elektrike 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv dhe qe jane te tipave shtyllore, parafabrikuara (box), muratore, linjave elektrike ajrore duke perfshire tensionet 400 kv; 220 kv; 110 kv; 35 kv; 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv; 0.4 kv, linjave elektrike kablllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike duke perfshire godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik, impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, nenstacioneve dhe dispozitave diferencial." u be ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune.

	<p>Import-eksport i të gjithë llojeve të pajisjeve të sigurisë vezhimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri. Miratim i projekteve teknologjike për pajisjet/instalimet nënpresion. Vertetim teknik për të gjitha subjektet objekti i ligjit nr.8450, datë 24.02.1999 "Për riperpunimin, transportin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre" të ndryshuar dhe ligjit nr.9876, datë 14.02.2008 "Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lendeve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport" i ndryshuar. Inspektimin e impianteve: elektrike civile, elektrike industriale, elektrike në ambjent me rrezik zjarri, të tokësimit, të mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Inspektimin e kabineve elektrike 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv dhe që janë të tipave shtyllore, parafabrikuara (box), muratore, linjave elektrike ajrore duke përfshirë tensionet 400 kv; 220 kv; 110 kv; 35 kv; 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv; 0.4 kv, linjave elektrike kabllorë, centraleve për prodhimin e energjisë elektrike duke përfshirë godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik, impianteve të prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme, nënstationeve dhe dispozitave diferenciale. Grumbullim, transportim, rikuperim të mbetjeve jo të rrezikshme dhe të rrezikshme të tilla si: mbetje urbane, mbetje industriale, mbetje nga pastrimi I gropave septike dhe llumrat,...etj. ")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek administratorët:</u> <u>Kane ndryshuar të dhënat për administratorin:</u> ("Sadik Pisha"), <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("07/03/2021") <u>u bë</u> ("08/10/2025")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
28/06/2021	<p>Numri i çështjes: CN-729065-06-21 Arsytet e hapjes së çështjes: Depozitim i vendimit datë 25.06.2021 për hapje adrese dytësore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:</u> është Shtuar Adresa: "Elbasan; ELBASAN; Elbasan; ; ELBASAN; Furgon me targa AA623AZ.; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
30/07/2021	<p>Numri i çështjes: CN-761749-07-21 (APLIKIM PËR DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsytet e hapjes së çështjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2020.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Ergi Pink shenime shpjeguese viti 2020.pdf Pasqyra e pozicionit financiar Viti 2020.xlsx</p>

	<p> Ergi Pink vendimi i fitimit viti 2020.PDF Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres Viti 2020.xlsx </p>
02/11/2021	<p> Numri i ceshtjes: CN-807362-11-21 Arsytet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 01.11.2021 për ndryshim objekti. </p> <p> Objekti ishte ("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne pune. Import-eksport i te gjitha llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri. Miratim i projekteve teknologjike per pajisjet/instalimet nenpresion. Vertetim teknik per te gjitha subjektet objekti i ligjit nr.8450, date 24.02.1999 "Per perpunimin, transportin dhe tregtimin e naftes, te gazit dhe nenprodukteve te tyre" te ndryshuar dhe ligjit nr.9876, date 14.02.2008 "Per prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe te lendeve te tjera djegese, te rinovueshme, per transport"i </p>

ndryshuar. Inspektimin e impianteve: elektrike civile, elektrike industriale, elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, te tokezimit, te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Inspektimin e kabinave elektrike 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv dhe qe jane te tipave shtyllore, parafabrikuara (box), muratore, linjave elektrike ajrore duke perfshire tensionet 400 kv; 220 kv; 110 kv; 35 kv; 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv; 0.4 kv, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike duke perfshire godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik, impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, nenstacioneve dhe dispozitave diferencial. Grumbullim, transportim, rikuperim te mbetjeve jo te rrezikshme dhe te rrezikshme te tilla si: mbetje urbane, mbetje industriale, mbetje nga pastrimi I gropave septike dhe llumrat, ...etj. ") u be

("Kontrolli periodik i pajisjeve stacionare nen presion si dhe vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion dhe bashkesive me nje presion maksimal te lejuar ku perfshihen:enet , tubacionet, aksesoret e sigurise, aksesoret nen presion etj, per gaze , gaze te lengezuara, gaze te tretur nen presion , avuj si dhe lengje, tensioni i avujve te cdo lloji pajisje nen presion , elementet bashkues me pjeset nen presion, aksesoret e sigurise dispozitivet e kufizimit te presionit me qellim venien ne perdorim te tyre duke garantuar sigurine sipas standarteve te percaktuara ne rregulloret e miratuara dhe deklaraten e konformitetit CE. Inspektim per pajisjet nen presion stacionare. Pajisjet nen presion stacionare(perjashtohen GLN-te0, inspektim teknik i venies fillestare hne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion me vatra zjarri. Kaldaja e avullit te ujit ose tip tjetër ngrohjeje, kontroll shfrytezimi, inspektim teknik periodik. Pajisjet nen presion. rezervuaret e gazit te lengezuar te naftes (GLN) me kiapacitet me te vogel ose te barabarte me 13m3, inspektim teknik i venies fillestare ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim teknik i posacem. Pajisjet nen presion. Enet nenpresion kriogjenike te termoizoluara me vakum, inspektim i venies ne pune, inspektim teknik periodik, inspektim i valvulave te sigurise, prove hermeticiteti. Rezervuare mbitokesore te depozitave te hidrokarbureve te lenget. kontroll teknik pas instalimit, kontroll teknik periodik. Kontroll teknik periodik te cisternave automobilistike te transportit te mallrave te rrezikshme. Kontrolli i shfrytezimit cdo vit, prove e presionit hidraulik cdo 6 vjet, prove hermeticiteti cdo 3 vjet. kryerja e kontrollit teknik te tubave fleksibel te presionit, identifikim i tubit dhe pergatitja per kontrollin teknik, shikim i jashtem dhe prove hidraulike. Pastrim, gjelberim, avakuim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Transport te mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme, dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim i ambjenteve publike dhe private (DDD). Kolaudim, riparim, montime dhe tregtim tahograf analog dhe dixhital. Deodorizim per ambjente publike dhe private. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice, instalim dhe mirmembajtje i te gjitha llojeve te sistemeve te diktimit, sinjalizimit dhe fikjes automatike te zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i lendeve, makineri, pajisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit. Rimbushje kolaudim i te gjitha llojeve te fikseve te zjarrit. Import-tregtim i pajisjeve te shpetimit, automjete zjarrfikese, veshje pune e uniforma speciale, berja e akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Berja e projekteve teknike e MZSH, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e aktit-teknik (Certifikates se sigurise nga zjarri), dhenia e asistences teknike dhe trainimi i punonjesve per masat e MZSH. Kurse trainimi dhe formimi profesional per mbrojtjen nga zjarri dhe sigurine ne

pune. Import-eksport i te gjithë llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit, kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri. Miratim i projekteve teknologjike per pajisjet/instalimet nenpresion. Vertetim teknik per te gjitha subjektet objekti i ligjit nr.8450, date 24.02.1999 "Per perpunimin, transportin dhe tregtimin e naftes, te gazit dhe nenprodukteve te tyre" te ndryshuar dhe ligjit nr.9876, date 14.02.2008 "Per prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe te lendeve te tjera djegese, te rinovueshme, per transport"i ndryshuar. Inspektimin e impianteve: elektrike civile, elektrike industriale, elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, te tokezimit, te mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike. Inspektimin e kabinave elektrike 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv dhe qe jane te tipave shtyllore, parafabrikuara (box), muratore, linjave elektrike ajrore duke perfshire tensionet 400 kv; 220 kv; 110 kv; 35 kv; 20 kv; 16 kv; 10 kv; 6 kv; 0.4 kv, linjave elektrike kabllore, centraleve per prodhimin e energjise elektrike duke perfshire godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik, impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, nenstacioneve dhe dispozitave diferencial. Grumbullim, transportim, rikuperim te mbetjeve jo te rrezikshme dhe te rrezikshme te tilla si: mbetje urbane, mbetje industriale, mbetje nga pastrimi I gropave septike dhe llumrat,...etj. Import-eksport: metale te ndryshem, metale me ngjyre, ...etj")

Lista e Dokumenteve:

[Vendim i asamblese se pergjithshme](#)

Datë: 19/11/2021

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)